

64210XR

X-RACER | Lámparas halógenas para faros motos



Áreas de aplicación

- Faro de motocicleta

Beneficios del producto

- Modern and stylish look
- More light allows to see farther and therefore react sooner
- Tested for resilience with speed and changing road surfaces
- Ideal for use in clear-glass headlights

Características del producto

- Bluish-white light for xenon look
- Color temperatures of up to 4,200 K
- Up to 20% more brightness compared to the minimum legal standard
- Vibration-resistant technology
- Diseño moderno con tapa plateada

Datos técnicos

Datos eléctricos


Entrada de potencia	58 W ¹⁾
Tensión nominal	12,0 V
Potencia nominal	55,00 W
Tensión de prueba	13,2 V

¹⁾ Máximo

Datos Fotométricos

Temperatura de color	4000 K
Flujo luminoso	1500 lm

Dimensiones y peso



Largo	59,0 mm
Diámetro	12,0 mm
Peso del producto	12,50 g

Duración de vida

Duración B3	100 h
Vida útil Tc	200 h

Datos adicionales del producto

Casquillo (denominación estándar)	PX26d
-----------------------------------	-------

Certificados & Normas

Categoría ECE	H7
---------------	----

Categorías específicas del país

Hoja de datos de producto

Referencia para pedido	64210XR
------------------------	---------

Hoja de datos de producto

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4052899253704	64210XR	Blíster 1	135 mm x 95 mm x 35 mm	0.45 dm ³	23.96 g
4052899253711	64210XR	Embalaje de envío 10	279 mm x 115 mm x 145 mm	4.65 dm ³	435.00 g
4052899929579	64210XR	Blíster 2	185 mm x 140 mm x 65 mm	1.68 dm ³	92.13 g
4052899929586	64210XR	Embalaje de envío 20	356 mm x 206 mm x 197 mm	14.45 dm ³	1116.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Aviso legal

Light output compared to the minimum ECE 112 requirements.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.