

NBS 64210NBS

NIGHT BREAKER SILVER | Lámparas halógenas para faros automóviles



Beneficios del producto

- More light allows to see farther and therefore react sooner

Características del producto

- Up to 130 m long beam

Hoja de datos de producto

Datos técnicos

Datos eléctricos

Entrada de potencia	58 W ¹⁾
Tensión nominal	12,0 V
Potencia nominal	55,00 W
Tensión de prueba	13,2 V

¹⁾ Máximo

Datos Fotométricos

Flujo luminoso	1500 lm
Tolerancia de flujo luminoso	±10 %

Dimensiones y peso

Largo	59,0 mm
Peso del producto	12,50 g

Duración de vida

Duración B3	330 h
Vida útil Tc	550 h

Datos adicionales del producto

Casquillo (denominación estándar)	PX26d
-----------------------------------	-------

Certificados & Normas

Categoría ECE	H7
---------------	----

Categorías específicas del país

Referencia para pedido	64210NBS-HCB 55
------------------------	-----------------

Hoja de datos de producto

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4052899579187	NBS 64210NBS	Sin embalaje 1	- x - x -		
4052899579194	NBS 64210NBS	Embalaje de envío 180	345 mm x 255 mm x 240 mm	21.11 dm ³	2877.00 g
4052899992511	NBS 64210NBS	Blíster 1	135 mm x 95 mm x 35 mm	0.45 dm ³	23.96 g
4052899992528	NBS 64210NBS	Embalaje de envío 10	279 mm x 115 mm x 145 mm	4.65 dm ³	435.00 g
4052899992634	NBS 64210NBS	Estuche de cartón 1	34 mm x 34 mm x 58 mm	0.07 dm ³	15.50 g
4052899992641	NBS 64210NBS	Retráctil 10	- x - x -		
4052899992658	NBS 64210NBS	Embalaje de envío 100	356 mm x 186 mm x 129 mm	8.54 dm ³	1727.00 g
4052899992719	NBS 64210NBS	Estuche de recambio 2	114 mm x 49 mm x 106 mm	0.58 dm ³	209.00 g
4052899992726	NBS 64210NBS	Embalaje de envío 20	260 mm x 242 mm x 122 mm	7.68 dm ³	1310.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Aviso legal

Light output compared to the minimum ECE 112 requirements.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.